

San-tidur ニュースレター

2023年9月

いつもありがとうございます。サンティドゥール代表 沈(しん)でございます。

【ピンチはチャンス】

弊社統括マネージャー長谷部が8月2日に足首を骨折、全治3か月の診断が下り、しばらく出動ができなくなりました。長谷部指名のお客様におかれましては大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。

スタッフ不足に追い打ちをかけて、突然のこの事態は正直サロンとしては大打撃です。 エステサロンは典型的な労働集約型ビジネスですので、さすがに困ったと思いましたが、同時 に経営者としてのリスク管理の甘さを反省する機会、これまでの収益構造、収益モデルのあり 方を本気で見直す機会を与えられたと思いました。

サンティドゥールを OPEN して 13 年 6 ヵ月、これまでも試行錯誤を繰り返しながらサービス や業務の見直しを行ってまいりましたが、改めて振り返ってみますと、未来の成長に向けてというより、現場レベルで目の前の課題を解決するための見直しが主でした。

もちろんいつも頭の片隅に「このままではいけない」という危機感はありましたが、今回の一件で、サンティドゥールの未来の成長ために今自分が注力すべきことを見極め、そこに自分の時間を集中して使わなくては、収益構造はこれからも変わらないと深く考えさせられました。幸いにもサンティドゥールの今は頼もしいスタッフが守ってくれていますから。

「ピンチはチャンス!」長谷部のケガがサンティドゥール成長の起爆剤になったと3年後に笑って言えるように頑張ってまいります。

株式会社 in The BLOOM 代表取締役 沈ユミ


桐炭×機能性ヤシ柄活性炭×水素×KT11 クリスパタス菌

Sumico Sumico

Tokyo Sumico サプリメントの成分「機能性ヤシ柄活性炭」のデトックス力!

特殊製法で炭化したヤシ殻活性炭は、以下の吸着試験でも高い吸着力が確認できました。

(検査機関:合同会社トレスバイオ技研)





カドミウム	鉛	水銀
61.40%	98.50%	99.00%

試験データ2 **残留塩素吸着試験** 残留塩素吸着力

99.90%




mico Tokyo Sumico

試験データ3 インドール・スカトール**吸着試験**

×インドール	×スカトール
99%以上	99%以上

※大便臭・おなら臭の原因物質



200) > /X/D IP49/
	ニコチン吸着率
	99%以上

試験データ5 **プリン体吸着試験**

11 -5C-11 1- 4-5C	
プリン体吸着力	
96.20%	